

A3-Schwarzweiß-Drucker

# SP 8400DN

☑ Drucker

**RICOH**  
imagine. change.



SP 8400DN

60 SW  
ppm

# Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit in einem System.

Wenn Sie nach einem zuverlässigen, leistungsstarken System suchen, ist der Ricoh SP 8400DN genau der richtige zur Optimierung Ihrer Arbeitsabläufe. Dieser A3-Schwarzweiß-Drucker mit einer Geschwindigkeit von 60 Seiten pro Minute und seinen vielseitigen Finishing-Optionen ist perfekt für Büros, bei denen es auf Schnelligkeit ankommt, denn die Ausgabe der ersten Seite erfolgt nach nur 2,2 Sekunden. Mit dem SP 8400DN erleben Sie den Unterschied, denn er ist unser erster Schwarzweiß-Drucker mit Smart Operation Panel - einer Tablet-ähnlichen, 10,1 Zoll großen Oberfläche, mit der Sie Ihre Produktivität steigern werden.


- Mit 60 Seiten pro Minute gleichermaßen schnell wie zuverlässig mit langlebigem Design für den ständigen Einsatz
- Einfache Bedienung mit dem intuitiven 10,1 Zoll großen Smart Operation Panel mit Touchscreen
- Leistungsstarker Controller zum Drucken von komplexesten Jobs in voller Geschwindigkeit
- Vielseitig und kompakt mit mehreren Finishing-Optionen auf kleiner Stellfläche
- Umweltfreundlich mit dem niedrigsten TEC-Wert seiner Klasse



# Das perfekte Rundumpaket.

## Schnell. Leistungsstark. Zuverlässig.

Mit einer Druckgeschwindigkeit von 60 Seiten pro Minute schafft dieses A3-Kraftpaket die Ausgabe der ersten Seite in 2,2 Sekunden. Wenn Sie ein schnelles System suchen, bietet Ihnen dieser Schwarzweiß-Drucker bei der Ausgabe immer wieder die gewünschte Zuverlässigkeit. Damit passt er perfekt zu vielen geschäftskritischen Umgebungen.



## Mehr erledigen. Smart werden.

Unser Smart Operation Panel ist mit Smart Apps, die die Funktionalität des Druckers erweitern, zur Optimierung Ihrer Arbeitsabläufe und Bearbeitung der komplexesten Jobs ausgelegt. Mit dem über den Bildschirm zugänglichen Browser können Sie auf Ihre in der Cloud gespeicherten Dateien zugreifen, diese anzeigen und nahtlos drucken.



## Hohe Leistung. Geringe Auswirkungen.

Mit umweltfreundlichen Funktionen können Sie Kosten sparen und die Nachhaltigkeit steigern, ohne Kompromisse bei der Produktivität. Dieses System erfüllt mit seinem niedrigen Energieverbrauch die strengen BAM-Kriterien und bietet einen niedrigen Gesamt-TEC-Wert, sodass Sie Ihre Umweltziele erreichen und gleichzeitig Kosten sparen.



## Mehr Optionen. Mehr Leistung.

Mit einer großen Standard-Papierkapazität von 1.200 Blatt, erweiterbar auf bis zu 4.700 Blatt, unterstützt der SP 8400DN sogar das Bedrucken von Papier mit 300 g/m<sup>2</sup>. Trotz seiner kompakten Größe enthält er mehrere Finisher, zu der ein optionaler Modus zum heftklammernlosen Heften und eine interne Multifalz-Einheit gehören.



# SP 8400DN

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

## ALLGEMEIN

Technologie:	Laser
Aufwärmzeit:	21 Sekunden
Ausgabegeschw. 1. Seite:	2,2 Sekunden
Druckgeschwindigkeit:	A4: 60 Seiten/Minute
CPU:	1,46 GHz
Speicher:	Standard: 2 GB
Festplatte (Option):	320 GB (Optionale Festplattenverschlüsselung/ DataOverwrite Security-Einheit)
Einm. monatl. Spitzenauslast.:	300.000 Seiten pro Monat
Duplex:	Ja
Abmessungen (B x T x H):	587 x 653 x 720 mm
Gewicht:	Grundmodell: 57 kg
Stromversorgung:	220 - 240 V, 50/60 Hz

## DRUCKER

RAM:	Standard: 2 GB Maximal: 2 GB
Festplatte:	Maximal: 320 GB (Option)
Druckersprache:	Standard: PCL5e, RPCS, PCL6(XL), PDF, PostScript® 3™ Emulation, MediaPrint (JPEG/TIFF) Option: Genuine Adobe® PostScript® 3™, XPS, IPDS, PDF Direct from Adobe®
Druckauflösung:	1.200 x 1.200 dpi
Schriftarten:	PCL (93 Schriftarten), PS3 (Emulation) (TrueType: 93 Schriftarten)
Schnittstelle:	Standard: Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T Option: USB 2.0 (Drucken über USB- Kabel), Bidirektionaler IEEE 1284- Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB-Server für zweite Netzwerkschnittstelle
Netzwerkprotokoll:	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Windows®-Umgebungen:	Windows® 8.1, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016
Mac OS-Umgebungen:	Macintosh OS X v10.9 oder höher
UNIX-Umgebungen:	UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1
SAP®-Umgebungen:	SAP® R/3® (SAP® R/3 3.x® oder höher)

## PAPIERVERARBEITUNG

Empfohlenes Papierformat:	Standard-Papierkassette: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Bypass: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Papiereinzugskapazität:	Maximal: 4.700 Blatt
Papierausgabekapazität:	Maximal: 4.000 Blatt
Papiergewicht:	Standard-Papierkassette: 60 - 300 g/m <sup>2</sup> Bypass: 52 - 300 g/m <sup>2</sup> Duplex: 52 - 256 g/m <sup>2</sup> - g/m <sup>2</sup>

## SICHERHEIT

Authentifizierung:	Windows®-Authentifizierung, LDAP- Authentifizierung, Basisauthentifizierung, Anwendercode- Authentifizierung, 802.1.x LAN- Authentifizierung
Netzwerksicherheit:	Ports/Protokolle deaktivieren/aktivieren, SSL- Unterstützung, SNMPv3-Unterstützung

## UMWELTDATEN

Stromverbrauch:	Maximal: 1,78 kW Bereitschaft: 43,4 W oder weniger Ruhemodus: weniger als 0,89 W Durchschnittlicher wöchentlicher Energieverbrauch (TEC)*: 0,78 kWh
-----------------	---

\* Es ist ein Referenzwert, der auf  
der Testmethode gemäß  
ENERGY STAR Ver.3.0 basiert.

## OPTIONEN

2 x 550-Blatt-Kassettenbank, 2.000-Blatt-LCT, 1.500-Blatt-LCT (seitlich),  
Brücke für Finisher, 1.000-Blatt-Hybrid-Finisher, 3.000-Blatt-Finisher mit  
50-Blatt-Hefter, 4-Fach-Mailbox, Unterschrank, Festplatte (320 GB),  
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB-Server für zweite  
Netzwerkschnittstelle, Genuine Adobe® PostScript® 3™, IPDS-Einheit,  
XPS-Direktdruck, NFC-Kartenleser, Interne Multifalz-Einheit, Warnleuchte

## VERBRAUCHSMATERIAL

Tonerkapazität:	Schwarz: 51.000 Seiten
Ausgewiesene Ergiebigkeitswerte in Übereinstimmung mit ISO/IEC 19752	

## Print Speed

### 4.700

Weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Modellen, optionalem  
Zubehör und Software erhalten Sie bei Ihrem lokalen  
Vertragshändler.



RICOH @Remote

**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh.de](http://www.ricoh.de)

Ricoh Austria GmbH  
Thomas-Klestil-Platz 13/1/13  
1030 Wien  
Austria  
Tel.: +43 5 74264  
Fax: +43 5 74264 5999  
[www.ricoh.at](http://www.ricoh.at)

ISO9001 zertifiziert,  
ISO14001 zertifiziert,  
ISO27001 zertifiziert  
Alle Marken- und/oder  
Produktnamen sind Marken  
der entsprechenden  
Eigentümer. Die  
Spezifikationen und das  
äußere Erscheinungsbild  
können sich ohne vorherige  
Ankündigung ändern. Die  
Farbe des tatsächlichen  
Produkts kann von der in der  
Broschüre dargestellten  
Farbe abweichen. Die Bilder  
in dieser Broschüre sind  
keine echten Fotos, und es  
können geringfügige  
Detailabweichungen  
auftreten.

Copyright © 2018 Ricoh  
Europe PLC. Alle Rechte  
vorbehalten. Diese  
Broschüre, deren Inhalt und/  
oder Layout dürfen ohne  
vorherige schriftliche  
Erlaubnis von Ricoh Europe  
PLC nicht verändert und/oder  
angepasst, teilweise oder  
vollständig kopiert und/oder in  
andere Dokumente eingefügt  
werden.